

RECTORADO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



GUIA PARA LA CONFIGURACION DE THUNDERBIRD



MARZO 2017



RECTORADO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Créditos

GUIA PARA LA CONFIGURACION DE THUNDERBIRD

Rectorado- UCV. Dirección de Tecnología de Información Y Comunicaciones Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Mundial.

Dirección: Edificio Rectorado, planta baja, Oficina DTIC Los Chaguaramos, Caracas, Venezuela.

Teléfonos: (0212) 605 4914 • Fax: (0212) 605 4894

Página Web: http://www.ucv.ve/dtic

Correo electrónico: serviciosdtic@ucv.ve

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones UCV

Directora: Lic. Delisa De Guglielmo.

Subdirector: Lic. Adriana Rosal.

División de Operaciones

Autoras: Br. Myrlen Tabares.

© Universidad Central de Venezuela Rectorado- UCV. Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Marzo 2017. Derechos reservados Prohibida la reproducción parcial o total de su contenido sin la previa autorización de los autores y de sus editores.



RECTORADO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Paso 1: Inicie el programa de instalación de Thunderbird y haga click en saltarse y usar mi cuenta de correo existente.

301	anombre a seada	Burear
	nombre o apouo	Duscar
correc desee	o. Para ello, sólo tiene que rellenar su nombre y apellidos, o e, en los campos anteriores. gandi.net irminos de búsqueda usados se envian a Mozilla (<u>politica de</u> rreo independientes gandi.net (<u>Politica de privacidad, Termi</u> ciones de correo disponibles.	<u>privacidad</u>) y a los proveedores nos del Servicio) para encontrar
direcc		

Paso 2: Configuramos nuestro correo existente, click en continuar.

≦u nombre:	nombre.apellido	Su nombre, tal y como se muestra a los demás
Dirección de correo:	nombre.apellido@ucv.ve	
Contraseña:		
	Becordar contraseña	



RECTORADO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Paso 3: Configuramos el nombre del servidor IMAP 993 Y SMTP 445 SSL/TLS, la identificación es contraseña normal. Click en hecho.

The state of the second s	nombre.apel	ide	Sunombre, tal y c	10.04	nae)	tra a les damás			
Dirección de correo:	nombre.apelide@ucv.ve								
Contraseña:									
	E Becorder	contraceña							
Estante		Nombre del se	ividar .	Poets		552.		Identificación	
Entrante	IMAP ~	Nombre del se (imaguez.ve	ividor	Puerts 993	1	552. 552./TLS	y.	Identificación Contraseña normal	
Entrante Saliente	IMAP ~	Nombre del se Eimap.ucv.ve Smłg.ucv.ve	evidor Tw	Puerts 993 465	1	5%, 5%,/TLS 5%,/TLS	0.0	Identificación Contraseña normal Contraseña normal	0.0
Entrante: Saliente Norrobre de usuario:	IMAP +	Nombre del se Imapuozve Smtp.ucv.ve Inombre.apelli	evidor ve do	Poets 993 465	-	55. 551/TLS 551/TLS Salente	c (Identificación Contraseña normal Contraseña normal nombre apellido	
Entrante: Saliente: Nembre de usuario:	IMAP ~ SMTP Entrante	Nombre del se (imap.ucv.ve (imtp.ucv.ve (nombre.apelli	evidor v do	Puertr [993 [465	C < C	55. SSL/TLS SSL/TLS Salente	C (Identificación Contraseña normal Contraseña normal nombre apelido	