

**PASOS QUE DEBEN SEGUIR LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA-UCV PARA EL TRATAMIENTO DE
PACIENTES PARCIALMENTE EDÉNTULOS**

1. **Para la presentación de casos de D.P.R, el estudiante deberá tener:**
 - La Historia Clínica del paciente parcialmente edéntulo debidamente llena.
 - Modelos de estudio montados en articulador semi-ajustable, excepto en casos combinados con Dentaduras Totales, en cuyo caso se presentarán montados en articulador de bisagra.
 - Culminadas y debidamente firmadas: Historia Clínica de ingreso a la Facultad de Odontología, Tartrectomía e Higiene Bucal.
 - El instructivo de la Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles, el cual sirve de guía para todos los pasos a seguir durante la confección de una Dentadura Parcial Removible.
 - Inter consultas con las demás Cátedras involucradas en el tratamiento en cuanto a los procedimientos requeridos por el paciente.

2. En cada actividad clínica a realizar, el estudiante debe tener **la preparación teórica, el instrumental y el material necesario para llevarla a cabo (VER INSTRUCTIVO).**

3. **Cualquier procedimiento que requiera el paciente (cirugía, prótesis fija, operatorias, endodoncias), sólo podrá ser realizado una vez que se haya presentado el caso de prótesis parcial removible.** En aquellos casos donde exista dolor o algún otro tratamiento de emergencia, puede realizarse dicho tratamiento con la debida autorización del docente, sin que esto implique presentar el caso de prótesis parcial removible. Solo se debe consultar con el profesor de la Cátedra en la Sala Clínica para que le sea autorizado el procedimiento correspondiente, y además debe ser autorizado el tratamiento de emergencia por la otra Cátedra involucrada, de común acuerdo entre dichas Cátedras.

4. **Cuando se realicen procedimientos de incrustaciones o prótesis fijas, sea en dientes pilares o en antagonistas de una prótesis parcial removible, éstos deberán ser supervisados por las dos Cátedras, para hacer las preparaciones necesarias.** Así mismo, al momento de enviar los casos al laboratorio para confeccionar restauraciones indirectas, coronas o prótesis fijas involucradas con el caso de prótesis parcial removible, se deben anexar las indicaciones escritas debidamente firmadas por un docente de la Cátedra de

Dentaduras Parciales Removibles además del docente de la Cátedra de Odontología Operatoria y/o Coronas y Puentes. En ambos casos la supervisión debe estar debidamente firmada en la secuencia de tratamiento.

5. Una vez culminados los tratamientos de la fase preprotésica, el estudiante continuará el tratamiento de acuerdo a la planificación de prótesis parcial removible. En caso de haber transcurrido un (1) año o más desde la planificación del caso, debe realizar la reevaluación del mismo.

6. Durante la fase de trabajo de prótesis parcial removible el estudiante debe tener firmado cada paso para poder iniciar el siguiente, tanto en la hoja de evaluación como en la secuencia de tratamiento.

7. En aquellos casos combinados con prótesis totales, se debe tener aprobada la estructura metálica de la prótesis parcial removible para tomar la impresión definitiva de la prótesis total. Posteriormente se realizará el enfilado de las prótesis con la participación y evaluación conjunta de las Cátedras de Dentaduras Totales y Dentaduras Parciales Removibles.

8. Requisitos para enviar al Laboratorio para confeccionar las estructuras metálicas de prótesis parcial removible:

- En el momento que el estudiante va a realizar por primera vez el registro de casos, debe traer una fotografía tamaño carnet.
- Historia Clínica del paciente en tratamiento.
- Hoja de instrucciones al laboratorio con las indicaciones de la(s) prótesis que se va a confeccionar.
- Recibos de tarifas clínicas para modelo de trabajo y modelo antagonista. En el caso de antagonizar con una prótesis total sólo presentar el recibo correspondiente al modelo de trabajo de la prótesis parcial removible.
- Modelos de trabajo correctos, limpios, debidamente recortados, con guías de montaje expulsivas y visibles, montados en articulador de bisagra (excepto cuando antagoniza con una prótesis total), con la línea de máximo contorno marcada correctamente, trípode y calibración exacta. Esta última marcada en color rojo en cada diente pilar que recibirá un retenedor directo.
- Modelos de estudio con el caso diseñado (de preferencia que sea duplicado del modelo de trabajo).
- El estudiante elegirá uno de los laboratorios autorizados por la Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles para enviar el caso, teniendo en cuenta que cuando el caso antagoniza con una prótesis total, los únicos laboratorios autorizados son: Top Dental y Chromodent, tanto para la dentadura parcial removible como para la prótesis total.

- Los lapsos mínimos para los procedimientos de laboratorio serán los siguientes: 5 días hábiles para recibir la estructura metálica, 5 días hábiles para recibir el enfilado y 4 días hábiles para recibir el acrilizado. En el caso que se requiera agilizar estos lapsos por razones muy justificadas, se enviará la autorización por escrito a los laboratorios y esta, será firmada por el docente responsable del procedimiento.
9. Para dar de alta por la Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles, se requiere que el paciente esté dado de alta previamente por todas las demás Cátedras que estuvieron involucradas en el tratamiento y en ese momento se hará la totalización de la nota.

Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles

Mayo 2014

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SOLVENCIA DE LA CÁTEDRA DE DENTADURAS PARCIALES REMOVIBLES.

1. El estudiante debe haber rehabilitado protésicamente tres (3) pacientes parcialmente edéntulos con prótesis parciales removibles, independientemente del número de prótesis que tenga cada uno de los pacientes. Sólo se aceptará un (1) caso donde se combine prótesis parcial removible antagonista de dentadura total.
2. Debe solicitar la solvencia ante la Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles, y comparecer ante ella con los siguientes requisitos: historias clínicas de los pacientes asignados para su rehabilitación, hojas de evaluación totalizadas y firmadas, secuencias de tratamiento firmadas por los docentes que supervisaron el caso de prótesis parciales removibles, recibos originales de cancelación (tarifas clínicas de la Facultad y del laboratorio).
3. Se estudiarán aquellos casos donde por grado de complejidad de los casos asignados, en conjunto con el logro de las competencias planteadas por la Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles, al estudiante se le exigirá un número diferente de pacientes rehabilitados protésicamente para otorgársele dicha solvencia.



Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles

Mayo 2014

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CÁTEDRA DE DENTADURAS PARCIALES REMOVIBLES

HISTORIA CLÍNICA DE PACIENTES PARCIALMENTE EDÉNTULOS

DATOS BIOESTADÍSTICOS

Nombre del Paciente: _____ Nº de H.C.: _____ Edad: _____

Ocupación: _____ Nacionalidad: _____

Antecedentes Protésicos: No: ___ Sí: ___ Tipo de Prótesis: Fija: ___ Removible: Parcial ___ Total ___

Tiempo de uso: _____ Experiencia: Positiva: ___ Negativa: ___

Hábitos: _____

Evaluación Psicológica: Receptivo: ___ Escéptico: ___ Histérico: ___ Pasivo: ___

EXAMEN CLÍNICO

EXTRABUCAL

Forma de la cara: Triangular: ___ Cuadrada: ___ Ovoides: ___ Triangular-Cuadrada: ___

Tiz: Blanca: ___ Negra: ___ Morena: ___ Amarilla: ___

Simetría de la Cara: Sí: ___ No: ___ Observación: _____

Perfil: Recto: ___ Cóncavo: ___ Convexo: ___

Planitud Facial: Normal: ___ Alterada: ___ Observaciones: _____

Labios:

Superiores:

Tamaño: Cortos: ___ Medianos: ___ Largos: ___ Grosor: Finos: ___ Medianos: ___ Delgados: ___

Inferiores:

Tamaño: Cortos: ___ Medianos: ___ Largos: ___ Grosor: Finos: ___ Medianos: ___ Delgados: ___

Línea de la Sonrisa: Amplitud: _____

INTRABUCAL

Profundidad del Fondo del Vestíbulo: Maxilar Superior: Corto: ___ Largo: ___
Maxilar Inferior: Corto: ___ Largo: ___

Observaciones: _____

Inserciones de Frenillos	Alto	Mediano	Bajo
Lingual			
Labial			
Accesorios Laterales			

Altura del Piso de la Boca: Normal: ___ Alterada: ___

Observaciones: _____

Espacio Retroinclsivo: ___ mm

Torus Mandibulares: No: ___ Sí: ___ Tamaño: Grande: ___ Mediano: ___ Pequeño: ___
Extensión: _____

Paladar: Normal: ___ Profundo: ___

Torus Palatino: No: ___ Sí: ___ Tamaño: Grande: ___ Mediano: ___ Pequeño: ___
Extensión: _____

Lengua: Tamaño: Grande: ___ Mediana: ___ Pequeña: ___ Observaciones: _____

Saliva: Calidad: Viscosa: ___ Flúida: ___ Cantidad: Normal: ___ Xerostomía: ___ Gialomas: ___

Maxilar Superior:

Rebordes Residuales: Forma: C: ___ V: ___ U: ___ Plano: ___

Grado de Reabsorción:

Leve: ___ Moderada: ___ Severa: ___

Mucosa del Rebordo Residual: Firme: ___ Flácida: ___ Elástica: ___ Tensa: ___

Maxilar Inferior:

Rebordes Residuales: Forma: C: ___ V: ___ U: ___ Plano: ___

Grado de Reabsorción:

Leve: ___ Moderada: ___ Severa: ___

Mucosa del Rebordo Residual: Firme: ___ Flácida: ___ Elástica: ___ Tensa: ___

Reevaluación de la encía:

Color: _____

Consistencia: Firme: ___ Flácida: ___

Maxilar Inferior

Dientes Faltantes													
Aspectos													
Trabeculado Óseo	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	N	A	
Reabsorción	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	
Imagen Radiolúcida													
Imagen Radiopaca													
Cuerpos Extraños													
Coordinación Ósea													
Lámina Dura	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	
Cresta Alveolar	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	
Espacio del Ligamento	N	A	D	N	A	D	N	A	D	N	A	D	
Relación Corona/Raíz													

Trabeculado Óseo: N= Normal A= Alterado
 Reabsorción: V= Vertical H= Horizontal
 Lámina Dura: P= Presente A= Ausente
 Cresta Alveolar: P= Presente A= Ausente
 Espacio del Ligamento: N= Normal A= Aumentado D= Disminuido

DISEÑO DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE

Clasificación de Kennedy: _____ Superior
 _____ Inferior

Caso Superior
 Retenedores Directos: _____

Retenedores Indirectos: _____

Conector Mayor: _____

Topes Estabilizadores: _____

Bases: _____

Tipo de Impresión: _____

Caso inferior
Retenedores Directos: _____

Retenedores Indirectos: _____

Conector Mayor: _____
Topes Estabilizadores: _____

Base: _____
Tipo de Impresión: _____

PREPARACIÓN DE LA BOCA.
Maxilar Superior


Dientes Pilares						
Aspectos						
Dientes no Restaurados						
Dientes Restaurados						
Plenos Guías						
Remodelado Anatómico						
Descensos						

Dientes no Restaurados= Dientes que no van a tener algún tipo de restauración.
Dientes Restaurados= Dientes que van a tener algún tipo de restauración: Amalgamas, Resinas, Incrustaciones y/o Coronas.
Plenos Guías= Mesiales y/o distales.
Remodelado Anatómico= Vestibular, lingual y/o palatino, Incisal, Oclusal
Descensos= Oclusales, Incisales y/o cingulares (en forma de excisión o diecoides).

Maxilar Inferior

Dientes Pilares						
Aspectos						
Dientes no Restaurados						
Dientes Restaurados						
Plenos Guías						
Remodelado Anatómico						
Descensos						

DIAGRAMACIÓN DEL CASO



TRATAMIENTO INTEGRAL DEL (LA) PACIENTE QUE INVOLUCRA

CÁTEDRA	TRATAMIENTO A REALIZAR	FIRMA DEL PROFESOR
CLINICA ESTOMATOLÓGICA		
PERIODONCIA		
ENDODONCIA		
OPERATORIA		
CORONAS Y PUENTES		
DENTADURAS TOTALES		
CLINICA ESTOMATOLÓGICA		

