UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE ODONTOLOGIA CATEDRA DE ODONTOPEDIATRIA



## **EVALUACION DEL RIESGO A CARIES EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS**

Nombre:	_Edad:N°HC_	Fech	ıa:	
		NIVELES DE RIESGO		
1. INDICADORES DE RIESGO	ALTO	MODERADO	BAJO	
(a) Caries en dentición primaria (Experiencia previa de caries)	>1	1	NO	
(b) Padres bajo nivel socioeconómico	SI		NO	
(c) Niño con necesidad especial	SI		NO	
(d) No utiliza higiene dental en casa (Cepillado, enjuagues bucales)	SI		NO	
(e) Fosas y fisuras profundas	SI		NO	
(f) Apiñamiento dentario	SI		NO	
(g) Aparatología de ortodoncia fija o removible	SI		NO	
2. FACTORES DE RIESGO				
(a) Meriendas entre comidas (azúcares, almidón cocido, bebidas	> 3 veces	1 a 3 veces	Poco	
azucaradas, alimentos pegajosos, refrescos)	- CI	- CI	Frecuente	
(b) Placa visible y encía de fácil sangrado	SI	SI	NO	
(c) Factores que reducen cantidad de saliva (medicación: para	SI		NO	
asma, TDAH; médico: cáncer o factores genéticos)				
3. INDICADORES DE LA ENFERMEDAD			NO	
(a) Caries visible clínicamente o radiográficamente en dentina	>1	1	NO	
(b) Lesión interproximal en esmalte (no en dentina)	>1	1	NO	
(c) Manchas blancas en superficies lisas	>1	1	NO	
(d) Restauraciones los últimos 3 años	>1	1	NO	
4. FACTORES PROTECTORES			6.	
(a) Consumo de sal fluorurada	NO		SI	
(b) Cepillado con crema dental fluorurada	NO	1 vez/día	>2 veces/día	
(c) Utiliza enjuague bucal fluorurado	NO	_	SI	
(d) Utiliza de seda dental	Nunca	A veces	Frecuente	
(e) Consume chicles con Xilitol/Recaldent®	NO NO	SI	SI	
(f) Aplicaciones tópicas de F los últimos 6 meses (gel, barniz)	NO		SI	
(g) Utilizó antimicrobianos los últimos 6 meses (clorhexidina)	NO		SI	
(h) Cantidad de saliva adecuada (observado o medido)	NO NO	Co consideren r	SI	
Si son afirmativos 1(a), 1(b), 3(a), 3(b), 3(c) o dos en la categorí consideran pruebas de laboratorio	a 1, 2, 3 se	Se consideran pruebas de laboratorio ☐ SI ☐ NO		
6. PRUEBAS DE LABORATORIO				
(a) Estreptococos mutans Contaje: UFC				
(b) Especies de lactobacilos Contaje: UFC				
(c) Capacidad amortiguadora de la saliva 🗆 Alto 🗆 Medio 🗆 Bajo				
(d) Tasa de flujo salivalml/min				
ESTADO DE RIESGO TOTAL (Marque con una X)	□ALTO	□MODERADO	□вајо	