

# Anexo 1 Índice de O'Leary



Paciente: \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Nº de H. Clínica: \_\_\_\_\_, Alumno: \_\_\_\_\_

Indica el porcentaje de superficies teñidas sobre el total de superficies dentarias presentes. Tómelo en el momento de primera consulta, durante y al finalizar el tratamiento, antes y después de la enseñanza de la higiene bucal. Evalúa la capacidad de controlar mecánicamente la placa dento-bacteriana por parte del paciente.

Fecha: \_\_\_\_\_ Porcentaje: \_\_\_\_\_ %

<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																

Fecha: \_\_\_\_\_ Porcentaje: \_\_\_\_\_ %

<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																

Fecha: \_\_\_\_\_ Porcentaje: \_\_\_\_\_ %

<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>																

# Anexo N° 2

## Estratificación Social

### Método Graffar Méndez-Castellanos



Paciente: \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_ N° de Historia Clínica: \_\_\_\_\_,  
Fecha: \_\_\_\_\_ Alumno: \_\_\_\_\_

**Marcar con X la casilla vacía a la cual se corresponda su estratificación**

#### Profesión del jefe de familia

- 1  Universitario. Alto comerciante con posiciones gerenciales. Oficiales de las FAN.
- 2  Técnico o medianos comerciante o productores
- 3  Empleado sin profesión universitaria o técnica media. Pequeños comerciantes o productores propietarios
- 4  Obreros especializados (chóferes, albañiles, etc.)
- 5  Obreros no especializados (Buhoneros, jornaleros, etc.)

#### Nivel de instrucción de la madre

- 1  Enseñanza universitaria o equivalente.
- 2  Enseñanza Secundaria completa o técnica superior
- 3  Enseñanza secundaria incompleta o técnica inferior
- 4  Enseñanza primaria o alfabeta
- 5  Analfabeta

#### Principal fuente de Ingresos familiares

- 1  Fortuna heredada o adquirida
- 2  Ganancias, beneficios, honorarios profesionales
- 3  Sueldo mensual
- 4  Salario semanal por día o tareas a destajos
- 5  Donaciones de origen público o privado

### Condiciones de la vivienda

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1 |  | Optimas condiciones sanitarias en ambiente de lujo                                       |  |
| 2 |  | Con optimas condiciones sanitarias en ambiente sin lujo pero espaciosa                   |  |
| 3 |  | Con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos                                  |  |
| 4 |  | Con ambientes espaciosos o reducidos con deficiencias en algunas condiciones sanitarias. |  |
| 5 |  | Rancho o vivienda con una habitación y condiciones sanitarias inadecuadas                |  |

Los resultados están representados por la sumatoria de la respuesta de cada uno de los ítems.

- Los resultados entre 4,5 y 6 corresponden al estrato I, clase alta
- Los resultados entre 7,8 y 9 corresponden al estrato II, clase media alta.
- Los resultados entre 10,11 y 12 corresponden al estrato III, clase media baja.
- Los resultados entre 13,14,15 y 16 corresponden al estrato IV, clase obrera con pobreza relativa
- Los resultados entre 17,18,19 y 20 corresponden al estrato V, pobreza critica o estructurada.

Resultado: \_\_\_\_\_ puntos, equivalente al estrato social: I ( ) II ( ) III ( ) IV ( ) V ( )