

Publicaciones en revistas científicas y libros

Coronel, I., A. Cáceres y M. Cuberos. (1998). Fisiología de la interacción micorriza – hospedador y angiosperma parásita – hospedador en condiciones de diferente suministro de fósforo en el suelo. MIBE 1: 197-200

Escala, M., L. Rodríguez y N. Xena de Enrech. (2001). Morfología y anatomía de frutos y semillas, aplicación e importancia en la biología de dispersión. MIBE 3: 197-200

Grases, C. y N. Ramírez. (1998). Biología reproductiva de cinco especies ornitófilas en un fragmento de bosque caducifolio secundario en Venezuela. Rev. Biol. Trop. 46: 1093-1106

Herrera, L. y S. Urdaneta-Morales. (1992). Didelphismarsupialis: a primary reservoir of Trypanosoma cruzi in urban areas of Caracas, Venezuela. Ann. Trop. Med. Parasit. 86: 607-612

Herrera, L. y S. Urdaneta-Morales. (1997). Synanthropic rodent reservoirs of Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi in the valley of Caracas, Venezuela. Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo 39: 279-282

Hokche, O. y N. Ramírez. (1990). Pollination ecology of seven species of Bauhinia L. (Leguminosae: Caesalpinioideae). Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 559-572

Jaimes, I. y N. Ramírez. (1999). Breeding systems in a secondary deciduous forest in Venezuela: The importance of life form, habitat, and pollination specificity. Pl. Syst. Evol. 215: 23-36

Levin, L. y C. Sáinz. (2001). La agrupación en animales como estrategia antidepredadora. MIBE 3: 149-152

Levin, L., L. Fajardo y N. Ceballo. (2000). Orden de llegada y agresiones en aves en una fuente de alimento controlada. Ecotrópicos 13: (En prensa)

Levin, L., N. Ceballos, L. Fajardo, C. Uzcátegui, G. García y C. Sáinz. (1998). En busca del significado de la asociación poliespecífica en aves. MIBE 1: 145-148

Lindorf, H. (1978). Estudios morfológicos y anatómicos en las semillas de Zygophyllaceae de Venezuela. Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle 38: 169-193

Lindorf, H. (1984). Estudio de los tejidos accesorios en la madera caulinar y radical de cinco árboles. Mem. Soc. Cien. Nat. La Salle 44: 79-94

Lindorf, H. (1987). Determinación del tipo estructural en la madera caulinar y radical de cinco árboles. Bol. Soc. Venez. Cien. Nat. XLI: 113-129

Lindorf, H. (1988). Contribución al establecimiento de diferencias anatómicas entre madera caulinar y radical. Bol. Soc. Venez. Cien. Nat. 42: 143-178

Mérida, T. y M. Ogura. (1987). Fine structure of the cuticular membrane of *Nicotiana glauca* Grah. leaves. Acta Cien. Venez. 38: 77-83

Pifano, F. (1986). El potencial enzoótico del complejo *Schizotrypanum cruzi* - *Didelphis marsupialis* - *Panstrongylus geniculatus* y sus incursiones a la vivienda humana del Valle de Caracas. Bol. Acad. Ci. Fis. Nat. Mat. 46: 9-37

Raimúndez U., E. y Nelson Ramírez. (1998). Estrategia reproductiva de una hierba perenne: *Hypoxis decumbens* (Hypoxidaceae). Rev. Biol. Trop. 46: 555-565

Ramírez, N. (1993). Las características de las estructuras reproductivas, niveles de aborto y semillas producidas. Acta Cien. Venez. 43: 167-177

Ramírez, N. (1993). Producción y costo de frutos y semillas entre formas de vida. Biotropica 25: 46-60

Ramírez, N. (1995). Producción y costo de frutos y semillas entre modos de polinización en 232 especies de plantas tropicales. *Rev. Biol. Trop.* 43: 151-159

Ramírez, N. (1998). Aspectos morfológicos y funcionales relacionados con los niveles de óvulos abortados, flores-frutos abortados y eficiencia reproductiva en angiospermas. *MIBE* 1: 181-184

Ramírez, N. y P.E. Berry. (1993). Producción y costo de frutos y semillas relacionados a los tipos morfológicos de frutos, unidad de dispersión y síndromes de dispersión. *Ecotropicos* 6: 43-61

Ramírez, N. y P.E. Berry. (1995). Producción y costo de frutos y semillas relacionados a las características de las inflorescencias. *Biotropica* 27: 190-205

Ramírez, N. y P.E. Berry. (1997). Effect of sexual systems and dichogamy on levels of abortion and biomass allocation in plant reproductive structures. *Can. J. Bot.* 75: 457-461

Rizzini, C.T. (1987). Três espécies novas de Phthirusa (Loranthaceae). *Rev. Brasil. Biol.* 47: 455-456

Ruiz-Zapata, T. y M. K. Arroyo. (1978). Plant reproductive ecology of a secondary deciduous tropical forest in Venezuela. *Biotropica* 10: 221-230

Taisma, M.A. (2001). Evaluación de los métodos de cruces controlados y observación directa de tubos polínicos para el estudio de la operación de sistemas de autoincompatibilidad genética en angiospermas. *MIBE* 3: 181-184

Taisma, M.A. y N. Ramírez. (1998). Caracterización de los tipos morfológicos de inflorescencia y su relación con las tendencias evolutivas propuestas en la biología reproductiva de la subfamilia Mimosoideae (Fabaceae). *MIBE* 1: 189-192

Tineo, B., P. Rodríguez y A. Castillo. (1992). Morfoanatomía de órganos vegetativos de *Machaerium robiniaefolium* (DC) Vog. (Leguminosae: Papilionoideae, Dalbergieae). *Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle* 52: 37-51

Urdaneta-Morales, S. y I. Nironi. (1996). *Trypanosoma cruzi* in the anal glands of urban opossums. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 91: 399-403

Urdaneta-Morales, S., I. Nironi, y L. Herrera. (1997). Biological properties of metatrypomastigotes of *Trypanosoma cruzi* from the anal glands of urban *Didelphis marsupialis*. Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 47: 19-23

Urich, R., I. Coronel, A. Cáceres, D. Silva, M. Cuberos y R. Wulff. (2001). Respuesta de plantas silvestres al suministro de fósforo y agua en el suelo. MIBE 3: 189-192

Velázquez de Orsini, D. y G. Agostini. (1989). Forma de reproducción en *Pachecoa venezuelensis* Burkart (Leguminosae: Papilionoideae). Acta Bot. Venez. 3-4: 157-164